

ROCKWOOL - FELTRO COD. 128

Feltro in lana di roccia con ALU puro retinato da 20 µ

Prodotto	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/conf.	Mq/pallets	€/Mq	
Feltro+ALU	128						
		1200x10000	50	12,00	216,00	5,04	



ROCKWOOL - FELTRO COD. 129

Feltro ad alta densità con ALU puro retinato da 20 µ

Prodotto	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/conf.	Mq/pallets	€/Mq
Feltro+ALU	129	1200x6000	40	7,20	129,60	9,09
		1200x5000	50	6,00	108,00	10,74
		1200x4000	60	4,80	86,40	11,93
		1200x3000	80	3,60	64,80	15,22



ROCKWOOL - FELTRO KLIMAROCK

Feltro ad alta densità con ALU puro retinato da 20 µ

Dimensioni	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/conf.	Mq/pallets	€/Mq
Feltro+ALU	Klimarock	1200x12000	20	12	-	5,86
		1200x10000	25	10	-	6,70
		1200x8000	30	8	-	7,54
		1200x6000	40	6	-	8,79
		1200x5000	50	5	-	10,89
		1200x4000	60	4	-	12,97
		1200x3000	80	3	-	15,44



ROCKWOOL - MATERASSI SU RETE METALLICA

Materasso su rete (Dens. 80 Kg)



Prodotto	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/rotolo	Mq/pallets	€/Mq
Materasso trapuntato su rete (Dens. 80 Kg)	164	6000x1000	40	6,00	108,00	7,74
		5000x1000	50	5,00	90,00	9,22
		4000x1000	60	4,00	72,00	10,70
		3500x1000	70	3,50	63,00	12,17
		3500x1000	80	3,50	63,00	13,65
		2500x1000	100	2,50	45,00	16,60

Materasso su rete (Dens. 100 Kg)



Prodotto	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/rotolo	Mq/pallets	€/Mq
Materasso trapuntato su rete (Dens. 100 Kg)	159	6000x1000	30	6,00	108,00	7,36
		5000x1000	40	5,00	90,00	9,22
		4000x1000	50	4,00	72,00	11,07
		3500x1000	60	3,50	63,00	12,98
		3000x1000	70	3,00	54,00	14,76
		2500x1000	80	2,50	45,00	16,60
		2500x1000	100	2,50	45,00	20,29

Materasso su rete (Dens. 120 Kg)



Prodotto	Cod.	Dim. in mm	Spess.	Mq/rotolo	Mq/pallets	€/Mq
Materasso trapuntato su rete (Dens. 120 Kg)	150	6000x1000	30	6,00	108,00	9,27
		5000x1000	40	5,00	90,00	11,21
		4000x1000	50	4,00	72,00	13,31
		3500x1000	60	3,50	63,00	15,35
		3000x1000	70	3,00	54,00	17,63
		2500x1000	80	2,50	45,00	19,73
		2000x1000	100	2,00	36,00	24,86

ROCKWOOL - PANNELLO COD. 233

Pannello nudo densità 100 Kg/mc




Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1000x600	30	10	16	96,00	5,85
1000x600	40	10	12	72,00	7,75
1000x600	50	6	16	57,60	9,64
1000x600	60	5	16	48,00	11,55
1000x600	80	5	12	36,00	15,45
1000x600	100	3	16	28,80	19,25

ROCKWOOL - PANNELLI MARINA

ROCKWOOL - PANNELLO MARINA COD. 759

Pannello nudo alta densità (100Kg/mc)



Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1200x600	25	12	16	138,24	4,80
1200x600	40	6	20	86,40	7,58
1200x600	50	6	16	69,12	9,43
1200x600	75	4	16	46,8	14,12
1200x600	100	3	16	34,56	18,82



ROCKWOOL - PANNELLI ALTA TEMPERATURA

ROCKWOOL - PANNELLO COD. 590

Pannello nudo densità 80 Kg/mc


Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1000x600	30	10	16	96.00	4,74
1000x600	40	10	12	72.00	6,31
1000x600	50	8	12	57.60	7,81
1000x600	60	8	10	48.00	9,43
1000x600	80	6	10	36.00	12,50
1000x600	100	4	12	28.80	15,62



ROCKWOOL - PANNELLO COD. 750

Pannello nudo densità 115 Kg/mc

Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1000x600	30	10	16	96.00	6,42
1000x600	40	10	12	72.00	8,53
1000x600	50	6	16	57.60	10,71
1000x600	60	5	16	48.00	12,78
1000x600	80	5	12	36.00	16,29
1000x600	100	3	16	28.80	21,31



ROCKWOOL - PANNELLO COD. 755

Pannello nudo densità 145 Kg/mc


Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1000x600	30	10	16	96.00	7,86
1000x600	40	4	30	72.00	10,54
1000x600	50	4	24	57.60	13,11
1000x600	60	4	20	48.00	15,72
1000x600	80	3	20	36.00	20,97
1000x600	100	3	16	28.80	26,10



ROCKWOOL - PANNELLO COD. 251

Pannello nudo densità 180 Kg/mc

Dimensioni	Sp	Pannelli/ Pacco	Pacchi/ Bancale	Mq/ Bancale	€ Mq
1000x600	30	6	20	96.00	9,76
1000x600	40	5	24	72.00	13,06
1000x600	50	4	24	57.60	16,23
1000x600	60	4	20	48.00	19,53
1000x600	80	3	20	36.00	26,00




URSA - FELTRO TF R2



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
18000	1200	25	1	21,60	2,23
18000	1200	30	1	21,60	2,67
14000	1200	40	1	16,80	3,56

URSA - FELTRO DF 35/40 (Ab)


Rivestito su una superficie con carta Kraft-alluminio retinato



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
18000	1200	25	1	21,60	3,47
18000	1200	30	1	21,60	3,90
18000	1200	40	1	21,60	4,76
14000	1200	50	1	16,80	5,63

URSA - FELTRO TF R2/ALA (Ab)


Rivestito su una superficie con carta Kraft-alluminio retinato



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
18000	1200	25	1	21,60	3,58
18000	1200	30	1	21,60	4,02
14000	1200	40	1	16,80	4,91

URSA - FELTRO TF R2/ALU (Ah)

Rivestito su una superficie con alluminio retinato



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
18000	1200	25	1	21,60	3,85
18000	1200	30	1	21,60	4,29
14000	1200	40	1	16,80	5,18

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con resine termoindurenti. (mpieggi):

- Isolamento termico di condotte di condizionamento e termoventilazione nei settori civile, industriale e navale.
- Isolamento termico di apparecchiature industriali.
- Correzione acustica di ambienti industriali

URSA - FELTRO TF SØ

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
14000	1200	25	1	16,80	3,02
9000	1200	30	1	10,80	6,03



URSA - FELTRO TF SØ/ALA (Ab)

Rivestito su una superficie con carta Kraft-alluminio retinato

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
14000	1200	25	1	16,80	4,37
9000	1200	50	1	10,80	7,38



URSA - FELTRO TF SØ/ALU (Ah)

Rivestito su una superficie con alluminio retinato

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
14000	1200	25	1	16,80	4,64
9000	1200	50	1	10,80	7,65



URSA - FELTRO TF SØ/Ga

Rivestito su una superficie con tessuto di vetro (200 gr/mq)

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
14000	1200	25	1	16,80	8,42
9000	1200	50	1	10,80	11,43



URSA - FELTRO TF SØ/Vf

Rivestito su una superficie con velo di vetro nero

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° rotoli	Mq	
14000	1200	25	1	16,80	4,64
9000	1200	50	1	10,80	7,65




Pannello rigido idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con resine termoindurenti. Impieghi:

- Isolamento termico ed acustico a bordo di navi.
- Isolamento termico di apparecchiature industriali.




URSA - PANNELLO TP SØ



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	20	14,40	3,02
1200	600	30	16	11,52	3,62
1200	600	40	12	8,64	4,82
1200	600	50	10	7,20	6,03
1200	600	60	8	5,76	7,23
1200	600	80	6	4,32	9,64

URSA - PANNELLO TP SØ/ALA (Ac)


Rivestito su una superficie con carta Kraft-alluminio retinato



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	20	14,40	4,37
1200	600	50	10	7,20	7,38

URSA - PANNELLO TP SØ/Ga


Rivestito su una superficie con tessuto di vetro (200 gr/mq)



Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	20	14,40	8,42
1200	600	50	10	7,20	11,43

URSA - PANNELLO TP SØ/Gb

Rivestito su una superficie con tessuto di vetro (400 gr/mq)




Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	20	14,40	11,12
1200	600	50	10	7,20	14,13

Pannello rigido idrorepellente in lana di vetro URSA trattata con resine termoindurenti. Impieghi:

- Isolamento termico e acustico a bordo di navi.
- Isolamento termico ed acustico di apparecchiature industriali.

URSA - PANNELLO TP UØ


Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	20	18	12,96	3,65
1200	600	25	14	10,08	4,56
1200	600	30	12	8,64	5,46
1200	600	40	9	6,48	7,29



URSA - PANNELLO TP UØ/ALU (A)

Rivestito su una superficie con alluminio retinato


Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	14	10,08	6,18
1200	600	50	7	5,04	10,74



URSA - PANNELLO TP UØ/Ga

Rivestito su una superficie con tessuto di vetro (200 gr/mq)

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	14	10,08	9,96
1200	600	50	7	5,04	14,52



URSA - PANNELLO TP UØ/Gb

Rivestito su una superficie con tessuto di vetro (400 gr/mq)

Lungh. mm	Largh. mm	Spessore mm	Per confezione		€/Mq
			n° pann.	Mq	
1200	600	25	14	10,08	12,66
1200	600	50	7	5,04	17,22

